

マシニングセンタ

株式会社牧野フライス製作所

立形マシニングセンタ

iQ300
FB127

立形マシニングセンタVシリーズ

V22/V22A
V56i
V33i
V77/V77L
V99L

5軸制御立形マシニングVシリーズ

V22-5XB
V33i-5XB

DMG森精機製作所株式会社

5軸制御マシニングセンタ

NMV1500DCG
NMV3000DCG
NMV5000DCG
NMV8000DCG

立形マシニングセンタNVXシリーズ

NVX5060II
NVX5080II
NVX5100II
NVX7000

立形マシニングNVシリーズ

NV4000DCG
NV5000α1
NV6000DCG

三菱重工業株式会社

立形マシニングセンタ

μV1 (3軸)
μV1-5X (5軸)

ファナック株式会社

α-D21SiA5/D21SiA
α-D14SiA5/D14SiA
α-D21MiA5/D21MiA
α-D14MiA5/D14MiA
α-D21LiA5/D21LiA
α-D14LiA5/D14LiA

ワイヤー放電加工機

株式会社牧野フライス製作所

U3
U6
U3HEAT
U6HETA
U32j
U53j
U86
U1310
W32FB
W53FB

三菱電機株式会社

MX600
MP1200
MP2400
PA05 ADVANCE
PA10 ADVANCE
PA20 ADVANCE
MV1200R
MV2400R
MV1200S
MV2400S
NA1200P
NA2400P
FA30V ADVANCE
FA40V
FA50V

株式会社ソディック

AG360L
SL400G
SL600G
AQ750L
AQ900L
AQ1200L
AQ1500L
AP250L
AP450L
AP650L
EXC100L

ファナック株式会社

α-C400iA
α-C600iA

形彫放電加工機 細穴放電加工機

株式会社牧野フライス製作所

形彫放電加工機

EDAC1
EDFH1
EDAF2
EDAF3
EDBV3
EDBV8
EDNC65(S)
EDNC85(S)
EDNC106(S)
EDNC157(S)
EDNC207(S)
EDNC2015-2H

三菱電機株式会社

形彫放電加工機

EA8P ADVANCE
EA12P ADVANCE
EA28P ADVANCE
MA2000
EA8
EA30
EA40
EA50

細穴放電加工機

VH10
SH12
RH64N
RH3525

株式会社ソディック

形彫放電加工機

AP1L
AP3L
AG60L
AG80L
AG100L
AQ15L
AQ20L
AD25L

細穴放電加工機

K1C
K3HN
K1BL
K3BL

旋盤加工機

DMG森精機製作所株式会社

NLX1500
NLX2000
NLX3000
NLX4000
NLX2500/700
NLX2500/1250

オークマ株式会社

SPACE TURN LB2000EXII
SPACE TURN LB2500EXII
SPACE TURN LB3000EXII
SPACE TURN LB4000EXII
GENOS L250H
GENOS L400H
HL-20
HL-35
LB35III
LB45III
HJ-250

ヤマザキマザック株式会社

QUICKTURN NEXUS100-IMY
QUICKTURN NEXUS200-IMY
QUICKTURN NEXUS250-IMY
QUICKTURN NEXUS300-IMY
QUICKTURN NEXUS350-IMY

CADCAMCAE その他ソリューション

株式会社牧野フライス製作所

FFEYE

FFCAM

FFCAMオプションソフトウェア

(同時4軸・5軸加工機能)(STLモデル加工機能)

WIZ

EDCAM

株式会社電通国際情報サービス

NX (CAD/CAM)

株式会社ジェービーエム

MASTERCAM

(CAD/CAM、ワイヤー、旋盤、彫刻、ルーターなど)

YOUCAD

編集長

USBピー太郎

TUCHピー太郎

RUNDNC

ソリッドワークス・ジャパン株式会社

Solidworks

Solidworks Simulation

ヴェロ・ジャパン株式会社

VISI

三菱電機メカトロニクスソフトウェア株式会社

CamMagic

(CAD/CAM、ワイヤー、電極設計 CAD、形彫放電 CAM など)

コダマ コーポレーション株式会社

TOPSOLID

(CAD/CAMCAE、電極支援システム、ワイヤー、旋盤、板金など)

オートデスク株式会社

Autodesk Simulation

シンプルテック株式会社

NCVIEW

株式会社CGTech

VERICUT

タクテックス株式会社

WINMAX

SOLIDCAM

P530

3Dプリンター

Stratasys

ポリジェットシステム3Dプリンター

Objet 24
Objet 30
Objet 30 Pro
Objet Eden260V
Objet Eden350V
Objet Eden500V
Objet 260 Connex
Objet 350 Connex
Objet 500 Connex
Objet 1000
Objet 500 Connex 3

FDMシステム3Dプリンター

Mojo
uPrint SE
uPrint SE plus
Dimension 1200es (SST)
Dimension 1200es (BST)
Dimension Elite
Fortus 250mc
Fortus 360mc
Fortus 400mc
Fortus 900mc

3Dスキャナー

GOM mbh

ATOS Triple scan

ATOS II Triple Scan
ATOS III Triple Scan
ATOS Triple Scan 12M

ATOS Core

ATOS Core 45
ATOS Core 80
ATOS Core 135
ATOS Core 200
ATOS Core 185
ATOS Core 300
ATOS Core 500

ATOS Compact Scan

ATOS CompactScab 2M
ATOS CompactScab 5M

日本電産トーソク株式会社

高速3Dスキャナ RVL6540

RVL6540
RVL6540-L

パルステック工業株式会社

3Dスキャナ TDS シリーズ

TDS-0216L
TDS-0320L
TDS-0530L
TDS-1500L
TDS-3100L

3Dモデラー

3D systems

Geomagic Freeform シリーズ

Geomagic Claytools
Geomagic Freeform
Geomagic Freeform Plus
Geomagic Design Direct

株式会社牧野フライス製作所



立形マシニングセンタ Vシリーズ		
機種名	移動量	主軸回転数 (min-1)
	X Y Z (mm)	
V22/V22A	320 × 280 × 300	400~40000
V56i	900 × 550 × 450	50~20000
V33i	650 × 450 × 350	200~20000
		300~30000
		400~40000
V77/V77L	1200/1500 × 700 × 650	12000/20000
V99	1500 × 1000 × 800	50~12000
V99L	2000 × 1000 × 800	12000/20000

立形マシニングセンタ		
機種名	移動量	主軸回転数 (min-1)
	X Y Z (mm)	
iQ300	400 × 350 × 200	400~45000
FB127	1200 × 700 × 450	50~20000

5軸制御立形マシニングセンタ Vシリーズ			
機種名	移動量	移動量	主軸回転数 (min-1)
	X Y Z (mm)	(B) (C)	
V22-5XB	320 × 280 × 300	120° (-15~-105) 360°	400~40000
V33i-5XB	650 × 325 × 350	130° (-20~110) 360° (連続)	200~20000

※ 掲載製品は一部です。各種メーカーの製品を取扱っておりますのでご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ。

株式会社マックスブレイン 電話番号 06-6703-3357 FAX 06-6703-3356

カタログ資料請求につきましては「当社ホームページの問合せフォーム」をご利用くださいませ。



5 軸制御マシニングセンタ		
機種名	移動量 X Y Z (mm)	主軸回転数 (max.min -1)
NMV 1500 DCG	420 × 210 × 400	12,000 OP 20. 30. 40. 60000
NMV 3000 DCG	500 × 350 × 510	12000 OP 20000 30000 40000
NMV 5000 DCG	730 × 510 × 510	12000 OP 20000
NMV 8000 DCG	1200 × 920 × 610	12000 OP 20000

立形マシニングセンタ NVX シリーズ		
機種名	移動量 X Y Z (mm)	主軸回転数 (max.min -1)
NVX 5060 II	600 × 530 × 510	13000 OP 8000
NVX 5080 II	800 × 530 × 510	13000 OP 8000
NVX 5100 II	1050 × 530 × 510	13000 OP 8000
NVX 7000	1540 × 760 × 660	14000

立形マシニングセンタ NV シリーズ		
機種名	移動量 X Y Z (mm)	主軸回転数 (max.min -1)
NV 4000 DCG	600 × 400 × 400	12000.20000(HSC) OP 30000(HSC)
NV 5000 α1	800 × 510 × 510	8000.15000(HSC)
NV 6000 DCG	900 × 600 × 450	12000.20000(HSC) OP 30000(HSC)

※ 掲載製品は一部です。各種メーカーの製品を取扱っておりますのでご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ。

株式会社マックスブレイン 電話番号 06-6703-3357 FAX 06-6703-3356

カタログ資料請求につきましては「当社ホームページの問合せフォーム」をご利用くださいませ。

三菱重工業株式会社



立形マシニングセンタ		
機種名	移動量 X Y Z (mm)	主軸回転数 (min-1)
μ V1(3 軸)	450 × 350 × 300	400~40000
μ V1-5X(5 軸)		

ファナック株式会社



立形マシニングセンタ		
機種名	移動量 X Y Z (mm)	主軸回転数 (min-1)
α -D21SiA5/D21SiA α -D14SiA5/D14SiA	300 × 300(+100) × 330	100~10000
α -D21MiA5/D21MiA α -D14MiA5/D14MiA	500 × 400 × 330	100~10000
α -D21LiA5/D21LiA α -D14LiA5/D14LiA	700 × 400 × 330	100~10000

※ 掲載製品は一部です。各種メーカーの製品を取扱っておりますのでご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ。

株式会社マックスブレイン 電話番号 06-6703-3357 FAX 06-6703-3356

カタログ資料請求につきましては「当社ホームページの問合せフォーム」をご利用くださいませ。

株式会社牧野フライス製作所



ワイヤー放電加工機				
機種名	移動量			最大加工物寸法 幅 奥 高さ (mm)
	X	Y	Z (mm)	
U3	370	270	220	1000 × 800 × 400
U6	650	450	420	1000 × 800 × 400
U3H.E.A.T	370	270	200	1000 × 800 × 400
U6H.E.A.T	650	450	420	1000 × 800 × 400
U32j	370	270	220	1000 × 800 × 400
U53j	550	450	420	1000 × 800 × 400
U86	800	600	320/500	1000 × 800 × 400
U1310	650	450	420	1000 × 800 × 400
W32FB	370	270	220	1000 × 800 × 400
W53FB	550	370	220	1000 × 800 × 400

三菱電機株式会社



ワイヤー放電加工機				
機種名	移動量			最大加工物寸法 幅 奥 高さ (mm)
	X	Y	Z (mm)	
MX600	300	200	180	640 × 610 × 100
MP1200	400	300	220	810 × 700 × 215
MP2400	600	400	310	1050 × 820 × 305
PA05 ADVANCE	220	150	150	500 × 390 × 145
PA10 ADVANCE	300	200	150	550 × 465 × 145
PA20 ADVANCE	500	350	300	1050 × 800 × 295
MV1200R	400	300	220	810 × 700 × 215
MV2400R	600	400	310	1050 × 820 × 305
MV1200S	400	300	220	810 × 700 × 215
MV2400S	600	400	310	1050 × 820 × 305
NA1200P	400	300	220	810 × 700 × 215
NA2400P	600	400	310	1050 × 820 × 305
FA30V ADVANCE	750	500	410	1300 × 1000 × 405
FA40V	1000	800	400	1500 × 1300 × 395
FA50V	1300	1000	400	2000 × 1600 × 395

※ 掲載製品は一部です。各種メーカーの製品を取扱っておりますのでご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ。

株式会社マックスブレイン 電話番号 06-6703-3357 FAX 06-6703-3356

カタログ資料請求につきましては「当社ホームページの問合せフォーム」をご利用くださいませ。

株式会社ソディック



ワイヤー放電加工機		
機種名	移動量	最大加工物寸法
	X Y Z (mm)	幅 奥 高さ (mm)
AG360L	360 × 250 × 220	550 × 380 × 220
SL400G	400 × 300 × 250	600 × 470 × 240
SL600G	600 × 400 × 350	800 × 570 × 340
AQ750L	750 × 500 × 400	1050 × 750 × 400
AQ900L	900 × 600 × 400	1200 × 900 × 400
AQ1200L	1200 × 800 × 400	1600 × 1200 × 400
AQ1500L	1500 × 1000 × 600	1900 × 950 × 600
AP250L	250 × 150 × 120	400 × 270 × 100
AP450L	450 × 300 × 150	600 × 400 × 130
AP650L	650 × 450 × 120	920 × 555 × 100
EXC100L	100 × 120 × 100	150 × 150 × 100

ファナック株式会社



ワイヤー放電加工機		
機種名	移動量	最大加工物寸法
	X Y Z (mm)	幅 奥 高さ (mm)
α-C400 iA	370 × 270 × 255	
α-C600 iA	600 × 400 × 310	

※ 掲載製品は一部です。各種メーカーの製品を取扱っておりますのでご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ。

株式会社マックスブレイン 電話番号 06-6703-3357 FAX 06-6703-3356

カタログ資料請求につきましては「当社ホームページの問合せフォーム」をご利用くださいませ。

株式会社牧野フライス製作所



形彫放電加工機				
機種名	移動量			最大積載質量 (kg)
	X	Y	Z (mm)	
EDAC1	220	180	220	50
EDFH1	220	180	300	50
EDAF2	350	250	250	500
EDAF3	450	350	350	800
EDBV3	370	270	500	5(特別仕様:15)
EDBV8	800	600	500	50(特別仕様:150)
EDNC65(S)	650	450	350	1500
EDNC85(S)	800	500	400	3000
EDNC106(S)	1000	600	500	3000
EDNC157(S)	1500	700	500	10000
EDNC207(S)	2000	700	600	10000
EDNC2015-2H	2000	1500	600	10000

三菱電機株式会社



形彫放電加工機				
機種名	移動量			最大積載質量 (kg)
	X	Y	Z (mm)	
EA8PV ADVANCE	300	250	250	550
EA12PV ADVANCE	400	300	300	700
EA28PV ADVANCE	650	450	350	2000
MA2000	400	300	300	700
EA8	300	250	250	550
EA30	700	500	350	2000
EA40	1000	600	450	5000
EA50	1500	600	600	10000
細穴放電加工機				
VH10	350	250		100
SH12	400	300		300
RH64N	600	400	400	800
RH3525	350	250		250

※ 掲載製品は一部です。各種メーカーの製品を取扱っておりますのでご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ。

株式会社マックスブレイン 電話番号 06-6703-3357 FAX 06-6703-3356

カタログ資料請求につきましては「当社ホームページの問合せフォーム」をご利用くださいませ。



形彫放電加工機		
機種名	移動量	
	X Y Z (mm)	
		最大積載質量 (kg)
AP1L	200 × 120 × 200	25
AP3L	300 × 250 × 250	200
AG40L	400 × 300 × 270	550
AG60L	600 × 420 × 370	1500
AG80L	850 × 520 × 420	3000
AG100L	1200 × 650 × 500	5000
AQ15L	900 × 1500(+500) × 600	10000
AQ20L	1200 × 2000 × 600	22000
AD25L	300 × 200 × 150	100
細穴放電加工機		
K1C	200 × 300 × 300	100
K3HN	300 × 400 × 300	200
K1BL	120 × 150 × 300	50 (治具含む)
K3BL	300 × 200 × 300	300

※ 掲載製品は一部です。各種メーカーの製品を取扱っておりますのでご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ。

株式会社マックスブレイン 電話番号 06-6703-3357 FAX 06-6703-3356

カタログ資料請求につきましては「当社ホームページの問合せフォーム」をご利用くださいませ。

DMG森精機製作所株式会社



旋盤加工機			
機械名	移動量 X Y Z (mm)	最大加工径 (mm)	最大加工長さ (mm)
NLX1500	±50 Y 軸 590 Z 軸	φ 386/φ 366	515
NLX2000	±50 Y 軸 590 Z 軸	φ 386/φ 366	510
NLX3000	±60 Y 軸 820 Z 軸	φ 430/φ 420	713
NLX4000	365/875 X 軸/Z 軸 ±60 Y 軸	φ 500	700/746
NLX2500/700	260 X 軸 795 Z 軸	φ 460	728
NLX2500/1250	260 X 軸 1255 Z 軸	φ 366	1255

オークマ株式会社



旋盤加工機			
機械名	移動量 X Y Z (mm)	最大加工径 (mm)	最大加工長さ (mm)
SPACE TURN LB2000 EX II		φ 430	150, 300
SPACE TURN LB2500 EX II		φ 410	150
SPACE TURN LB3000 EX II		φ 410	150, 300
SPACE TURN LB4000 EX II		φ 480	380, 750 1500, 2150
GENOS L250H		φ 280	290
GENOS L400H		φ 390	500
HL-20		φ 350	460
HL-35		φ 350	610
LB35 III		φ 460	600~2000
LB45 III		φ 660	500~4000
HJ-250		φ 280	330

※ 掲載製品は一部です。各種メーカーの製品を取扱っておりますのでご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ。

株式会社マックスブレイン 電話番号 06-6703-3357 FAX 06-6703-3356

カタログ資料請求につきましては「当社ホームページの問合せフォーム」をご利用くださいませ。



旋盤加工機			
機械名	移動量		最大加工径 (mm)
	X	Y Z (mm)	
QUICKTURN NEXUS 100- II MY	185	100 × 385	φ 280 335 チャックの 仕様制限あり
QUICKTURN NEXUS 200- II MY	230	100 × 575 230 × 100 × 1095	φ 380 541 1061 チャックの 仕様制限あり
QUICKTURN NEXUS 250- II MY	230	100 × 575 230 × 100 × 1095	φ 380 512 1532 チャックの 仕様制限あり
QUICKTURN NEXUS 300- II MY	260	150 × 670 260 × 150 × 1605	φ 420 662 1597 チャックの 仕様制限あり
QUICKTURN NEXUS 350- II MY	260	150 × 670 260 × 150 × 1605 260 × 150 × 2020	φ 420 604 1539 2054 チャックの 仕様制限あり

※ 掲載製品は一部です。各種メーカーの製品を取扱っておりますのでご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ。

株式会社マックスブレイン 電話番号 06-6703-3357 FAX 06-6703-3356

カタログ資料請求につきましては「当社ホームページの問合せフォーム」をご利用くださいませ。

3Dプリンター

Stratasys ポリジェットシステム3Dプリンター



DESKTOP シリーズ			
機械名	造形サイズ X Y Z (mm)	積層ピッチ (μ m)	使用可能樹脂 (種類)
Objet 24	234 × 192.6 × 148.6	28	1
Objet 30	294 × 192.6 × 148.6		5
Objet 30Pro	294 × 192.6 × 148.6	16 (透明樹脂) 28 (他の樹脂)	7



OBJET EDEN シリーズ			
機械名	造形サイズ X Y Z (mm)	積層ピッチ (μ m)	使用可能樹脂 (種類)
Objet Eden260V	255 × 252 × 200	16 (HQ モード) 30 (HS モード)	12
Objet Eden350V	340 × 340 × 200		
Objet Eden500V	490 × 390 × 200		



OBJET CONNEX シリーズ			
機械名	造形サイズ X Y Z (mm)	積層ピッチ (μ m)	使用可能樹脂 (種類)
Objet260 Connex	255 × 252 × 200	16 (HQ モード) 30 (HS/DM モード)	14 (DM モード時は 100 種以上)
Objet350 Connex	340 × 340 × 200		
Objet500 Connex	490 × 390 × 200		
Objet1000	1000 × 800 × 500		




OBJET CONNEX 3			
機械名	造形サイズ X Y Z (mm)	積層ピッチ (μ m)	使用可能樹脂 (種類)
Objet500 Connex3	490 × 390 × 200	16 (HQ モード) 30 (HS/DM モード)	14 (DM モード時は 100 種以上)

※ 掲載製品は一部です。各種メーカーの製品を取扱っておりますのでご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ。

株式会社マックスブレイン 電話番号 06-6703-3357 FAX 06-6703-3356

カタログ資料請求につきましては「当社ホームページの問合せフォーム」をご利用くださいませ。

Stratasys FDMシステム3Dプリンター



MOJO			
機械名	造形サイズ X Y Z (mm)	積層ピッチ (μ m)	使用可能樹脂 (種類)
MOJO	127×127×127	178	1 (9色)



uPrint SE シリーズ			
機械名	造形サイズ X Y Z (mm)	積層ピッチ (μ m)	使用可能樹脂 (種類)
uPrint SE	203×152×152	245 / 330	1
uPrint SE Puls			1 (9色)



DIMENSION シリーズ			
機械名	造形サイズ X Y Z (mm)	積層ピッチ (μ m)	使用可能樹脂 (種類)
Dimension 1200es (SST)	254×254×305	245 / 330	1 (9色)
Dimension 1200es (BST)			
Dimension Elite	203×203×305	178 - 254	



FORTUS シリーズ			
機械名	造形サイズ X Y Z (mm)	積層ピッチ (μ m)	使用可能樹脂 (種類)
Fortus 250mc	254×254×305	178 - 254 - 330	1 (9色)
Fortus 360mc	355×254×254 OP 406×355×406	127 - 178 - 254 - 330	4
Fortus 400mc	355×254×254 OP 406×355×406		9
Fortus 900mc	914×610×914	178 - 254 - 330	

※ 掲載製品は一部です。各種メーカーの製品を取扱っておりますのでご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ。

株式会社マックスブレイン 電話番号 06-6703-3357 FAX 06-6703-3356

カタログ資料請求につきましては「当社ホームページの問合せフォーム」をご利用くださいませ。